

e-mail: ventas@visualmachinery.com - Web: www.visualmachinery.com



















Impresora Offset 2012 KBA Rapida 75E-6 + L ALV2 CX, S/N: 764104, Imp. circa: 124000000, Paper size: 530 x 750 mm, Especificaciones Técnicas: Placa de Acero en el Alimentador, Placa de Acero la Salida, Preset, Tamaño Min. de la Hoja: 330 x 330 mm, Unidad de barniz en línea, Pila de Salida Alta, Secador IR Grafix, Salida extendida, Detector de doble hoja elecronico, Registro Diagonal, ColorTronic, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automatico de Mantilla y Rodillos, 15000 Impresiones por hora, Espesor mínimo del papel: 0.04 mm, Alimentador en Escalerilla, Banda de succión en la mesa de entrada, Recirculador Refrigerado de fuente Technotrans Alpha C, Espesor máximo del papel: 0.8 mm, Sistema de Polvo Antirrepinte Grafix Digital, Unidades de Barniz tipo Anilox Harris & Bruno, Cilindros de Doble Circunferencia, Consola ErgoTronic, ALV2 salida extendida, Unidades de Barniz tipo Anilox, Densitronic S, Tamaño Min. de la Hoja: 605 x 750 mm